



MODALITA' DI CONTATTO PREFERITA E RELATIVA AUTORIZZAZIONE ALL'INVIO DI COMUNICAZIONI DA PARTE DI MM S.p.A. - Servizio Idrico Integrato della Città di Milano

La Deliberazione 218/2016/R/idr e s.m.i. dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) prevede la comunicazione in forma riservata alle utenze dotate di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, del giorno e della fascia oraria dei passaggi del personale incaricato di raccogliere le misure.

Al fine di un corretto aggiornamento della banca dati, si richiede di voler cortesemente indicare la modalità di contatto preferita, nonché il nominativo di un eventuale referente con il relativo contatto per consentire l'accesso al misuratore.

Le comunicazioni relative ai tentativi di lettura verranno effettuate in base a quanto specificato nella Deliberazione ARERA 218/2016/R/idr e s.m.i.

Si ricorda che:

- ✓ In caso di mancata restituzione del presente modulo saranno utilizzati i dati già presenti nella banca dati del gestore;
- ✓ la lettura è fondamentale per il calcolo esatto dei corrispettivi da addebitare.

CONTATTI REFERENTE E MODALITA' DI CONTATTO PREFERITA	
Codice Cliente:	Stacco:
Nominativo referente se diverso dall'intestatario dell'utenza	
Selezionare un solo canale di comunicazione, apponendo una X nella colonna di sinistra per indicare la modalità preferita. Nel caso di mancata indicazione della preferenza, verrà utilizzato il seguente ordine di priorità: e- mail – sms- telefonata.	
<input type="checkbox"/>	E-MAIL (indirizzo e-mail)
<input type="checkbox"/>	SMS (numero di cellulare)
<input type="checkbox"/>	TELEFONATA (Numero di telefono fisso/cellulare)
<input type="checkbox"/>	ALTRO





Dichiaro di aver preso visione dell'informativa per i Clienti in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (c.d. "GDPR"), scaricabile dal sito www.mmspa.eu

Luogo e Data		Firma	
-----------------	--	-------	--

Luogo e Data		Firma referente	
-----------------	--	--------------------	--

